

**BOLERO TURBO
TOUCH**





RAPIDE ET EFFICACE

SOLUTION DE CAFÉ INSTANTANÉ POUR TOUS LES ESPACES EN SELF-SERVICE

La Bolero Turbo Touch est la solution idéale grâce à sa rapidité et son efficacité pour servir des spécialités de café, du chocolat chaud et du thé.

Son utilisation simple et rapide en fait un choix parfait pour des lieux tels que les salles d'attente, le secteur médical et les buffets d'hôtel.

La gamme propose des modèles compacts à poser à l'avant pour le service de boissons individuelles, jusqu'au modèle Turbo, capable de remplir simultanément des pichets et des carafes, idéal pour les environnements à forte affluence en arrière-boutique.

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

- Distribution ultra rapide : un café prêt en 16 secondes
- Jusqu'à 36 boissons disponibles
- Personnalisation infinie et nombreuses options
- Zéro déchet
- Nettoyage facile



SPÉCIFICATIONS



Sortie d'eau chaude séparée

Capacité
30 litres/heure

Étiquette énergétique
A+

Pression de l'eau
Minimum 1 bar

Connexion
230V 3500W

Dimensions
845 x 326 x 504 mm (LxPxH)



**Bolero
Turbo 22**

Nombre de tasses recommandé par jour
650

Nombre de réservoirs (ou contenants)
2

Nombre de mélangeurs
2

Nombre de becs verseurs
3

Volume du réservoir | L (litres)
2x5,3L

Nombre maximum de boissons
36

Capacité horaire
44L (1N) / 104L (3N)

Puissance de raccordement (électrique)
230V~ 50/60Hz 3500W
400V~ 50/60Hz 10500W

Dimensions
326x504x845 mm

Hauteur de distribution
130 mm - koppen
251 mm - kannen

Kit de surélévation optionnel pour l'utilisation des carafes Airpots
342 mm

Réglage de l'intensité, Réglage du volume, Distribution simultanée, Eau chaude séparée



**Bolero
Turbo 44**

Nombre de tasses recommandé par jour
650

Nombre de réservoirs (ou contenants)
4

Nombre de mélangeurs
4

Nombre de becs verseurs
2

Volume du réservoir | L (litres)
4 x 2,4 L

Nombre maximum de boissons
36

Capacité horaire
44L (1N) / 104L (3N)

Puissance de raccordement (électrique)
230V~ 50/60Hz 3500W
400V~ 50/60Hz 10500W

Dimensions
326x504x845 mm

Hauteur de distribution
130 mm - koppen
251 mm – kannen

Kit de surélévation optionnel pour l'utilisation des carafes Airpots
342 mm

Réglage de l'intensité, Réglage du volume, Distribution simultanée, Eau chaude séparée





JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM | Esplanade 1 – Buro & Design Center | 1020 Brussel | Emailadres: Info.probelux@jdecoffee.com | www.jdeprofessional.be

Toutes les informations contenues dans la présente brochure sont fournies sous réserve d'erreurs d'impression, de fautes de frappe et d'éventuelles modifications.